

TYANXING
广州市添鑫光电有限公司
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co.,Ltd

TYANXING
广州市添鑫光电有限公司
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co.,Ltd

TYANXING
广州市添鑫光电有限公司
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co.,Ltd

TYANXING
广州市添鑫光电有限公司
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co.,Ltd

TYANXING
广州市添鑫光电有限公司
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co.,Ltd

TYANXING
广州市添鑫光电有限公司
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co.,Ltd



TYANXING
广州市添鑫光电有限公司
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co.,Ltd

TYANXING
广州市添鑫光电有限公司
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co.,Ltd

TYANXING
广州市添鑫光电有限公司
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co.,Ltd

TYANXING
广州市添鑫光电有限公司
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co.,Ltd

Package D e :



--	--	--	--	--	--

Ab e Ma Ra (Tc=25)

Pa a e e	S b	Ra	U

Ne :

--	--	--	--	--	--


Electrical Characteristics (Tc=25°C, IF=0.7A)

Parameter S b E C M . T . Ma . U



Note:

E **D** **W**

W e c d a e (IF=0.7A,Tc=25)



--	--	--	--	--	--



广州市添鑫光电有限公司
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co.,Ltd

广州市添鑫光电有限公司
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co.,Ltd

广州市添鑫光电有限公司
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co.,Ltd

广州市添鑫光电有限公司
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co.,Ltd


广州市添鑫光电有限公司
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co.,Ltd

--	--	--	--	--	--

U a e P e ca

S a e E e C d

S de C d




P e Fea e

Lead-Ba ed S de

P e Fea e	Lead-Ba ed S de

N e

--	--	--	--	--	--



TYANXING
广州市添鑫光电有限公司
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co.,Ltd

TYANXING
广州市添鑫光电有限公司
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co.,Ltd

TYANXING
广州市添鑫光电有限公司
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co.,Ltd

TYANXING
广州市添鑫光电有限公司
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co.,Ltd

TYANXING
广州市添鑫光电有限公司
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co.,Ltd

TYANXING
广州市添鑫光电有限公司
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co.,Ltd

TYANXING
广州市添鑫光电有限公司
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co.,Ltd

TYANXING
广州市添鑫光电有限公司
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co.,Ltd

TYANXING
广州市添鑫光电有限公司
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co.,Ltd

TYANXING
广州市添鑫光电有限公司
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co.,Ltd